

## **1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**

### **Produktidentifikator**

Handelsnavn **Express Cement**

### **Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Relevant identificeret brug Fugereparationsmasse. Til fugning af fuger samt reparation af revner i fuger udvendig som indvendig.

### **Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

Adresse fischerwerke GmbH & Co. KG  
Weinhalde 14-18  
D-72178 Waldachtal  
Telefon: +49(0)7443 12-0  
Fax: +49(0)7443 12-4222  
E-mail: info-sdb@fischer.de

Den, der bringer produktet på markedet fischer a/s  
Sandvadsvej 17 A  
DK-4600 Køge  
Telefon: +45 46 32 02 20  
Fax: +45 46 32 50 52  
E-mail: fidk@fischerdanmark.dk  
Internet: <http://www.fischerdanmark.dk>

### **Nødtelefon**

Nødtelefon nr. +49(0)6132-84463 (24h)

## **2. Fareidentifikation**

### **Klassificering af stoffet eller blandingen**

Klassificering i henhold til Di- I henhold til nuværende data er ingen klassifikation eller mærkning  
rektiv 67/48/EØF / 1999/45/EF påkrævet i henhold til Direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF.

### **Mærkningselementer**

Mærkning (67/548/EØF eller I henhold til nuværende data er ingen klassifikation eller mærkning  
1999/45/EF) påkrævet i henhold til Direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF.

## **3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**

Andre oplysninger Denne blanding er ikke klassificeret som farlig iht. Direktiv 1999/45/EC.

#### **4. Førstehjælpsforanstaltninger**

##### **Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

Generelt råd	Søg læge hvis vedvarende symptomer. Fjern/Tag straks alt tilsmudset tøj af.
Hvis det indåndes	VED INDÅNDING: Fjern den tilskadekomne til frisk luft og hold i ro i en behagelig stilling til at trække vejret.
I tilfælde af hudkontakt	VED HUDKONTAKT: Vask forsigtigt med rigeligt vand og sæbe.
I tilfælde af øjenkontakt	I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser og skyl omgående med rigeligt vand, også under øjnlågene i mindst 15 minutter.
Hvis det sluges	Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis etiketten hvis muligt. Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand. Drik 1 eller 2 glas vand. Fremprovoker IKKE opkastning.

##### **Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Symptomer	Ingen data disponible
-----------	-----------------------

##### **Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Omgående medicinsk bistand	Ingen data disponible
Særlige medicinske behandling	Ingen data disponible

#### **5. Brandbekæmpelse**

##### **Slukningsmidler**

Passende slukningsmidler	Kulsyre (CO <sub>2</sub> ) Tørt pulver Skum Vandstråle
Slukningsmidler, som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes	Kraftig vandstråle

##### **Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Særlige farer for eksponering hydroerende fra selve det paagedende stof/præparat, forbrændingsprodukter eller udviklede gasarter	Opvarmning og ild kan frigive toksikologisk gas.
--	--

##### **Anvisninger for brandmandskab**

Særlig beskyttelsesudrustning ved brandslukning	I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. Indånd ikke dampe i tilfælde af brand og/eller eksplosion.
Andre oplysninger om brandbekæmpelse	Brand efterladenskaber og kontamineret brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

Hold beholdere og omgivelser nedkølede ved oversprøjtning med vand. Beholder kan sprænge ved opvarmning.

## **6. Forholdsregler over for udslip ved uheld**

### **Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer	Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder. Hold personer borte fra og imod vindretningen i forhold til spild/lækage.
--	---

### **Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger	Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. Undgå spredning over et større område ( f.eks. ved inddæmning eller olie barrierer).
-----------------------------------	--

### **Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Metoder til oprensning	Brug mekanisk håndteringsudstyr. Behandl opsamlet materiale som beskrevet i punktet "Bortskaffelse".
------------------------	--

### **Henvisning til andre punkter**

Henvisning til andre afsnit	Se punkt 8/13
-----------------------------	---------------

### **Yderligere information**

Øvrige oplysninger	Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser.
--------------------	--

## **7. Håndtering og opbevaring**

### **Forholdsregler for sikker håndtering**

Råd om sikker håndtering	Ingen ved normal bearbejdning.
Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse	Ingen specielle forholdsregler er påkrævet.

### **Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

Krav til lagerlokaler og beholdere	Opbevar beholdere tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted. Opbevares i henhold til lokale regler. Må kun opbevares i den originale emballage.
Samlagringshenvisninger	Opbevar i overensstemmelse med særlige nationale regler.
Tysk opbevaringsklasse	10-13 (TRGS 510)

### **Særlige anvendelser**

Specifik(ke) anvendelse(r)	Forsejler
----------------------------	-----------

## **8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**

### **Eksponeringskontrol**

Åndedrætsværn	Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.
---------------	--

Handelsnavn: **Express Cement**

Stand: 03.04.2012

Version: 1.0/da

Udskriftsdato: 03.04.2012

Håndværn	ikke påkrævet ved normal brug
Passende materiale:	butylgummi, Chloropren, Nitrilgummi
Upassende materiale:	PVC engangshandsker
Materialetykkelse:	adjust to application and duration of use
Gennemtrængningshastighed:	adjust to application and duration of use
bemærkninger:	Udskiftes i tilfælde af slitage. Bed om information om handske gennemtrængningsegenskaber fra handske leverandøren. Vær opmærksom på at holdbarheden af den kemikaliebestandige beskyttelseshandske ved daglig brug kan være betydelig kortere end gennemtrængningstiden målt i henhold til EN 374. Grunden skyldes de mange udefrakommende påvirkninger (f.eks. temperatur).
Øjenværn	Tætsluttende beskyttelsesbriller
Hud- og kropsbeskyttelse	Bær passende beskyttelsesudstyr.
Anmarkning:	Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.
Almindelige beskyttelses- og hygiejneforholdsregler	Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Foruren tøj tages straks af. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Må ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og fødevarer. Brug beskyttende hudcreme før håndtering af produktet.
Information om miljøbeskyttelse	Ingen specielle miljømæssige forholdregler kræves.

## **9. Fysisk-kemiske egenskaber**

### **Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Form	pasta
Farve	forskellige
Lugt	karakteristisk
Lugtgrænse :	ikke oplyst
pH	ikke oplyst
Smeltepunkt	Ingen data disponible
Kogepunkt / °C	100 °C
Flammepunkt / °C	ikke anvendelig
Fordampningshastighed	Ingen data disponible
Brændbarhed :	Ingen data disponible

Handelsnavn: **Express Cement**  
Stand: 03.04.2012

Version: 1.0/da

Udskriftsdato: 03.04.2012

**Eksplodingsgrænser**

nedre grænseværdi:	ikke oplyst
øvre grænseværdi:	ikke oplyst
Risiko for eksplosion.	ikke eksplosiv.
Damptryk	ikke oplyst
Massefylde	1,65 g/cm <sup>3</sup>
temperatur:	20 °C
Relativ massefylde	ikke oplyst
Vandopløselighed	Ikke blandbar
fordelingskoefficient (n-oktanol/vand)	Ingen data disponible
Selvantændelsestemperatur	ikke oplyst
Selvantændelighed	ikke selvantændelig
Dekomponeringstemperatur	ikke oplyst
Dynamisk viskositet	ikke oplyst

**10. Stabilitet og reaktivitet****Reaktivitet**

Termisk nedbrydning Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

**Kemisk stabilitet**

Kemisk stabilitet Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold.

**Risiko for farlige reaktioner**

Farlige reaktioner Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

**Forhold, der skal undgås**

Forhold som skal undgås Nedbrydes ikke, hvis anvendt som beskrevet.

**Materialer, der skal undgås**

Materialer som skal undgås Ingen kendte.

**Farlige nedbrydningsprodukter**

Farlige nedbrydningsprodukter Nedbrydes ikke, hvis anvendt som beskrevet.

**11. Toksikologiske oplysninger****Oplysninger om toksikologiske virkninger**

Hudirritation Ingen hudirritation

Handelsnavn: **Express Cement**  
 Stand: 03.04.2012

Version: 1.0/da

Udskriftsdato: 03.04.2012

Øjenirritation	Ingen øjenirritation
Sensibilisering	Ingen kendt effekt.
Symptomer	Ingen data disponible

### Yderligere information

Øvrige oplysninger (kap. 11.) Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

## 12. Miljøoplysninger

### Toksicitet

Akvatisk toksicitet / mg/l Der foreligger ingen data for blandingen.

### Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydelighed  
 bemærkninger: Ingen data disponible

### Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulation ingen data tilgængelige

### Mobilitet i jord

Mobilitet  
 Mobilitet: Ingen data disponible

### Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af undersøgelse af PTB- Denne blanding indeholder ingen stoffer der anses for at være persi-  
 egenskaber stente, bioakkumulerende eller giftige (PBT).

### Andre negative virkninger

Yderligere information om øko- Ingen tilgængelig information om økologi.  
 logi

## 13. Forhold vedrørende bortskaffelse

### Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse Må ikke bortskaffes med almindeligt affald. Speciel bortskaffelse skal  
 ske i henhold til lokale regler.  
 Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden.  
 Tøm for resterende indhold.

Affaldsnr. 200000 – KOMMUNALT INDSAMLET AFFALD (HUSHOLDNINGSAFFALD  
 OG LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD), HER-  
 UNDER SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER  
 200127 – Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser indeholdende  
 farlige stoffer

Handelsnavn: **Express Cement**  
 Stand: 03.04.2012

Version: 1.0/da

Udskriftsdato: 03.04.2012

080000 – AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOF-  
 FER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER

080400 – Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herunder tætningsmidler)

080409 – Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

Urene tomme indpakninger

Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.

## **14. Transportoplysninger**

	Vejtransport GGVS/ADR/ RID	Transport med søgående skib IMDG/GGVSee	Lufttransport ICAO/IATA
Godsbetegnelse	Ikke farligt gods	Ikke farligt gods	Ikke farligt gods
Proper shipping name		Non dangerous good	Non dangerous good

### **Særlige forsigtighedsregler for brugeren**

Forholdsregler ikke påkrævet ved normal brug

### **Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden**

Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden ikke anvendelig

### **Yderligere information**

Øvrige oplysninger (kap. 14.) Ikke farlige stoffer i betydningen af ADR/RID, ADN, IMDG-Code, ICAO/IATA-DGR

## **15. Oplysninger om regulering**

### **Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Sikkerhedsvurdering Ikke relevant. Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

## **16. Andre oplysninger**

Oplysningerne baserer på vor nutidige viden og erfaringer. Sikkerhedsdatabladet beskriver produkter med henblik på sikkerhedskravene. Oplysningerne kan ikke stilles lig med egenskabsgaranti.